

z dniem 07.03.2014r.

STAROSTA KARTUSKI

Kartuzy, dn. 07.03.2014r.

R.6341.5.2014.KMW

Izabela Górkowska  
GŁÓWNY SPECJALISTA W OCHRONIE ROŚLIN  
I OCHRONY ŚRODOWISKA

Kartuzy, dnia 03.03.2014r.

## DECYZJA

Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 9 ust. 2 pkt 1 lit. b, art. 127 ust. 5, art. 140 ust. 1, art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (t.j.: Dz. U z 2012 r. poz. 145 ze zm.) oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U z 2013 r. poz. 267) po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Kartuska 12, 83-340 Sierakowice, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie dwóch przejść sieci wodociągowej przewiertem sterowanym pod dnem rzeki Słupi w km 137+948 (działki nr 608/1, 609/2, 610/1 obr. Podjazy) oraz w km 131+398 (działka nr 87/1 obr. Sulęcyno) i pod dnem kanału zlokalizowanego na terenie działki nr 98/4 obr. Sulęcyno, gmina Sulęcyno, Starosta Kartuski

## orzeka:

1. Udzielić Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Kartuska 12, 83-340 Sierakowice, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejść sieci wodociągowej przewiertem sterowanym:

- a) pod dnem rzeki Słupi w km 137+948 (działki nr 608/1, 609/2, 610/1 obr. Podjazy, gm. Sulęcyno), gdzie długość przewieru wyniesie 37,0 m, a współrzędne geograficzne przejścia w miejscu przecięcia się z brzegami rzeki: lewym:  $\varphi = 54^{\circ}15'52.20"N$ ,  $\lambda = 17^{\circ}48'10.25"E$ , prawym:  $\varphi = 54^{\circ}15'52.04"N$ ,  $\lambda = 17^{\circ}48'9.87"E$ ,
- b) pod dnem rzeki Słupi w km 131+398 (działka nr 87/1 obr. Sulęcyno, gm. Sulęcyno) oraz pod dnem kanału zlokalizowanego na terenie działki nr 98/4 obr. Sulęcyno, gm. Sulęcyno, gdzie długość przewieru wyniesie 107,0 m a współrzędne geograficzne przejścia w miejscu przecięcia się z brzegami rzeki: lewym:  $\varphi = 54^{\circ}13'56.73"N$ ,  $\lambda = 17^{\circ}45'10.55"E$ , prawym:  $\varphi = 54^{\circ}13'56.97"N$ ,  $\lambda = 17^{\circ}45'10.57"E$ ,

2. Zobowiązuje się Stronę do:

- wykonania przekroczenia pod dnem rzeki Słupi w km 137+948 siecią wodociagową PE 100 RC Dn 90 w rurze osłonowej PE 100 Dn 160, w taki sposób, aby góra płaszcza rury osłonowej znajdowała się na rzędnej 160,92 m n.p.m. (pod dnem rzeki oraz w liniach brzegów),
- wykonania przekroczenia pod dnem rzeki Słupi w km 131+398 siecią wodociagową PE 100 RC Dn 110 w rurze osłonowej PE 100 Dn 200, w taki sposób, aby góra płaszcza rury osłonowej znajdowała się na rzędnej 141,10 m n.p.m. (pod dnem rzeki oraz w liniach brzegów),
- zgłoszenia terminu rozpoczęcia i zakończenia robót do Zarządu Zlewni Żuław i Rzek Przymorza Wschodniego w Tczewie,
- przed rozpoczęciem prac sporządzenia z kierownikiem Nadzoru Wodnego Słupsk protokołu wejścia na grunt pokryty wodami, a po ich zakończeniu sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego,
- po wykonaniu prac dostarczenia operatu powykonawczego przejścia pod rzeką do Zarządu Zlewni Żuław i Rzek Przymorza Wschodniego w Tczewie,
- poinformowania z należytym wyprzedzeniem właścicieli gruntów, na których zlokalizowane zostaną komory startowe i końcowe, o zamiarze wykonania prac,
- wykonania zabezpieczenia skarp rzeki Słupi w miejscu przejścia linii, na koszt własny, w przypadku, gdyby postępująca erozja rzeki zagrażała bezpieczeństwu posadowienia sieci wodociagowej,
- przywrócenia terenu do pierwotnego stanu po zakończeniu prac,
- oznakowania skrzyżowania projektowanej sieci z rzeką znakiem A-6 (tj. zakaz kotwiczenia, wleczenia kotwicy, łańcucha lub liny - wg "Przypisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych" Dz.U. nr 212, poz. 2072 z 2003r.) oraz utrzymania ww. znaków,
- wykonania przejścia bez naruszania koryta oraz brzegów rzeki Słupi.

Niniejszą decyzję wydano na podstawie:

- "Operatu wodnoprawnego na przejście sieci wodociągowej pod rzeką Słupią" wykonanego przez mgr inż. Ewę Trybalską, Biuro Obsługi Inwestora "ABOL" S.C., ul. Kochanowskiego 8-10, 77-100 Bytów, grudzień 2013r.
- pozytywnej opinii administratora rzeki, tj. RZGW w Gdańsku nr TZRWH/53/14-01/2/2014/KK z dnia 14.02.2014r.

### Uzasadnienie

Strona wystąpiła w dniu 09.01.2014r. z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na dwóch przejściach sieci wodociągowej przewiertem sterowanym pod dnem rzeki Słupi w km 137+948 (działki nr 608/1, 609/2, 610/1 obr. Podjazy) oraz w km 131+398 (działka nr 87/1 obr. Sulęczyno) i pod dnem kanału zlokalizowanego na terenie działki nr 98/4 obr. Sulęczyno, gmina Sulęczyno. Przejście wykonywane będzie w związku z realizowaną inwestycją polegającą na rozbudowie sieci wodociągowej w miejscowości Sulęczyno - Kłodno, Podjazy - Żakowo w gm. Sulęczyno.

Pismem z dnia 11.02.2014r. Wnioskodawca został wezwany do uzupełnienia wniosku. W dniu 20.02.2014. wniosek został uzupełniony o wymagane dokumenty, po czym strony postępowania zostały powiadomione o jego wszczęciu. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania zostało podane do publicznej wiadomości.

Kolizja z rzeką Słupią zachodzi w km: 137+948 oraz 131+398. Oba przejścia wykonane zostaną metodą przewiertu sterowanego w rurze osłonowej nie naruszając skarp ani dna rzeki.

Przejście w km 137+948 wykonane zostanie w rurze osłonowej PE 100 Dn 160, w taki sposób, aby góra płaszcza rury osłonowej znajdowała się na rzędnej 160,92 m n.p.m. (pod dnem rzeki oraz w liniach brzegów). Komory: startowa i końcowa usytuowane będą na działkach nr 601/2 i 735 obr. Podjazy a przewiert będzie miał długość całkowitą ok. 37 m (w tym na terenie działek nr 601/1, 609/2 i 610/1 obr. Podjazy, stanowiącymi rzekę Słupię - 21,4 m), a współrzędne geograficzne przejścia w miejscu przecięcia się z brzegami rzeki wyniosą: lewym:  $\varphi = 54^{\circ}15'52.20''N$ ,  $\lambda = 17^{\circ}48'10.25''E$ , prawym:  $\varphi = 54^{\circ}15'52.04''N$ ,  $\lambda = 17^{\circ}48'9.87''E$ .

Przejście w km 131+398 wykonane zostanie w rurze osłonowej PE 100 Dn 200, w taki sposób, aby góra płaszcza rury osłonowej znajdowała się na rzędnej 141,10 m n.p.m. (pod dnem rzeki oraz w liniach brzegów). Komory: startowa i końcowa usytuowane będą na działkach nr 98/2 i 73/4 obr. Sulęczyno, a przewiert będzie miał długość całkowitą ok. 107,0 m, a współrzędne geograficzne przejścia w miejscu przecięcia się z brzegami rzeki wyniosą: lewym  $\varphi = 54^{\circ}13'56.73''N$ ,  $\lambda = 17^{\circ}45'10.55''E$ , prawym:  $\varphi = 54^{\circ}13'56.97''N$ ,  $\lambda = 17^{\circ}45'10.57''E$ .

Planowane przedsięwzięcie polegające na rozbudowie sieci wodociągowych zlokalizowanych na terenie działek w miejscowości Sulęczyno, Kłodno, Podjazy i Żakowo w gminie Sulęczyno, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 68 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowiska (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Inwestor w dniu 23.11.2012r. uzyskał decyzję nr 3/2012 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, wydaną przez Wójta Gminy Sulęczyno, w której stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

Inwestycja wykonywana będzie na podstawie Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 17/2012 z dnia 17.12.2012r. wydanej przez Wójta Gminy Sulęczyno.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń (art. 123 ust. 2 ustawy Prawo wodne). Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji niniejszego pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku za pośrednictwem Starosty Kartuskiego w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.

### Pouczenie:

Zgodnie z art. 135 pkt. 3 ustawy Prawo wodne niniejsze pozwolenie wodnoprawne wygaśnie jeśli wnioskodawca

nie rozpocznie wykonania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

*Grunty pokryte wodami, stanowiące własność Skarbu Państwa, niezbędne do prowadzenia przedsięwzięć związanych z działalnością służącą do uprawiania rekreacji, turystyki sportów wodnych oraz amatorskiego połowu ryb, oddaje się posiadaczowi tych gruntów w użytkowanie za opłatą roczną. Umowa użytkowania wymaga formy pisemnej, a do jej zawarcia upoważniony jest organ wykonujący w stosunku do wód uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa, w tym przypadku Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku (art. 11 i art. 20 w/c ustawy).*

Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt. 1 lit a ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635) oraz ustępu 24 cz. III tabeli stanowiącej załącznik do w/w ustawy oraz rozporządzenia z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. Nr 187, poz. 1330), opłatę skarbową w wysokości 217 zł za pozwolenie wpłacono na konto Urzędu Miejskiego w Kartuzach, PKO Bank Polski S. A. Nr 93 1020 1811 0000 0102 0188 9476.



Z up. STAROSTY  
*Elwira*  
Elwira Haliś-Cybulska  
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Kartuska 12, 83-340 Sierakowice
2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. F. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk,
3. Pan Kazimierz Marszk,
4. a/a

Do wiadomości:

1. Gmina Sulęcyno, ul. Kaszubska 26, 83-320 Sulęcyno

Przygotowała: inspektor Katarzyna Matuska-Wykner, dnia 03.03.2014r.

