

Sierakowice, dnia 3 czerwca 2014 r.

L.dz. 584 / 2014

**DECYZJA**

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 267 ze zm., powoływanej dalej jako Kpa); art. 73 w zw. z art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 71 ust. 2 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 1235 ze zm., powoływanej dalej jako Uooś),

**postanawiam**

umorzyć postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa, rozbudowa i wymiana sieci wodociągowej w m. Gowidlino, Gowidlino – Kawle, Sierakowice – Sosnowa Góra oraz Lisie Jamy i Lisie Jamy Wybudowania – Szklana, gm. Sierakowice” planowanej do realizacji przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., ul. Kartuska 12, 83-340 Sierakowice.

**Uzasadnienie**

Wnioskiem z dnia 18.02.2014 r. (wpł. 19.02.2014 r.) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., ul. Kartuska 12, 83-340 Sierakowice zwróciło się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa, rozbudowa i wymiana sieci wodociągowej w m. Gowidlino, Gowidlino – Kawle, Sierakowice – Sosnowa Góra oraz Lisie Jamy i Lisie Jamy Wybudowania – Szklana, gm. Sierakowice”.

Zgodnie z kartą informacyjną przedsięwzięcia planowana inwestycja zlokalizowana będzie na terenie:

1. Gowidlino, Gowidlino – Kawle: realizacja przedsięwzięcia w m. Gowidlino planowana jest w ul. Jeziornej, Wyszyńskiego i Piłsudskiego oraz ok. 1 km w drodze gminnej na przedłużeniu ul. Wyszyńskiego. Odcinek sieci Gowidlino-Kawle planowany jest od skrzyżowania ul. Wyszyńskiego z drogą wojewódzką nr 211 wzdłuż pasa tej drogi po prawej stronie w kierunku m. Puzdrowo do ostatnich zabudowań m. Kawle.
2. Sierakowice – Sosnowa Góra: realizacja przedsięwzięcia planowana jest na odcinku od ul. Brzozowej w Sierakowicach na wysokości rozdzielni energetycznej i dalej wzdłuż drogi gminnej prowadzącej od końcówki ul. Brzozowej do drogi wojewódzkiej nr 211 w m. Sosnowa Góra.
3. Lisie Jamy – Szklana: realizacja przedsięwzięcia planowana jest od drogi przy stacji uzdatniania wody w m. Lisie Jamy - dz. nr 105/6 obręb Długi Kierz, wodociąg główny będzie przebiegał w drodze gruntowej w kierunku centrum wsi, a następnie wzdłuż głównej ulicy wsi Lisie Jamy - dz. nr 100/1 obręb Długi Kierz, następnie wodociąg planowany jest drogą oznaczoną jako dz. nr 82/2 i 84/2 w kierunku drogi powiatowej, z przejściem pod tą drogą na wysokości drogi gruntowej dz. nr 54/2, wzdłuż której sieć wodociągowa projektowana jest do wysokości dz. nr 48, następnie wzdłuż granicy tej działki przebiega do drogi gruntowej dz. nr 131, a następnie drogą gruntową - dz. nr 160 do zabudowań na dz. nr 163/3 obręb Długi Kierz. Od ww. sieci głównej planowane jest także pięć odgałęzień przebiegających do wybudowań:
  - we wsi Lisie Jamy planowane są dwa odgałęzienia, pierwsze w drodze dz. nr 100/1 obręb Długi Kierz, na wysokości dz. nr 82/2 obręb Długi Kierz w kierunku do dz. nr 67/3 obręb Długi Kierz, a drugie od wysokości dz. nr 78/4 obręb Długi Kierz wzdłuż drogi dz. nr 100/1 obręb Długi Kierz, a następnie drogą gruntową dz. nr 107 obręb Długi Kierz i dalej wzdłuż granicy dz. nr 121/7 obręb Długi Kierz do przejścia pod drogą powiatową w kierunku drogi gruntowej dz. nr 118/10 obręb Długi Kierz i dalej do osiedla domów z zakończeniem na wysokości dz. nr 46 obręb Długi Kierz,

- kolejna odnoga planowana jest od drogi gruntowej dz. nr 160 obręb Długi Kierz jako odgałęzienie, które dalej poprzez działkę drogową nr 141 obręb Długi Kierz doprowadzone będzie do działki nr 145/2 obręb Długi Kierz,
- następne odgałęzienie sieci rozpoczyna się w drodze gruntowej dz. nr 131 obręb Długi Kierz i prowadzi do kolejnej działki drogowej nr 22 obręb Długi Kierz i dalej drogą gruntową dz. nr 4 obręb Długi Kierz do wybudowania na dz. nr 44 obręb Szklana, w przebiegu tego odgałęzienia planowane są także odnogi sieci do wybudowań na dz. nr 14/6 obręb Długi Kierz z odnogą do dz. nr 14/2 obręb Długi Kierz oraz odnoga do dz. nr 11/9 obręb Długi Kierz,
- ostatnia główna odnoga sieci przebiega od wodociągu głównego w drodze dz. nr 50 obręb Długi Kierz, na wysokości dz. 42 obręb Długi Kierz wzdłuż granicy tej działki odnoga przechodzi dalej poprzez dz. nr 41/4 obręb Długi Kierz do drogi gruntowej dz. nr 32 obręb Długi Kierz i dalej poprzez dz. nr 31/3 oraz 30 obręb Długi Kierz przebiega do wybudowania na dz. nr 47 obręb Szklana, projektowana jest także odnoga w drodze gruntowej dz. nr 32 i dz. nr 29 obręb Długi Kierz do wybudowania na dz. nr 19/2 obręb Długi Kierz.

Zgodnie z art. 74 ust. 1, 2 Uoos do podania wnioskodawca załączył:

- 1) kartę informacyjną przedsięwzięcia,
- 2) poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Wniosek wpisany został do publicznie dostępnego wykazu danych pod numerem 75/2014.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji, o jakich mowa w art. 72 ust. 1 Uoos. W myśl art. 61 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Postępowanie to zgodnie z art. 61 ust. 2 Uoos przeprowadza organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Postępowanie to obejmuje również ocenę oddziaływania przedsięwzięcia w odniesieniu do siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000. Zgodnie z art. 64 ust. 1 Uoos organem właściwym do zajęcia stanowiska w przedmiotowej sprawie jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach, który wydaje opinię dotyczącą obowiązku lub braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 Uoos. Rodzaje tych przedsięwzięć określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.).

Planowaną inwestycję zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie § 3 ust. 2 pkt 2 tj. rozbudowa, przebudowa lub montaż realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w § 3 ust. 1 pkt 68 ww. rozporządzenia tj. *„rurociągi wodociągowe magistralne do przesyłania wody oraz przewody wodociągowe magistralne doprowadzające wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociagowych rozdzielczych, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową”*.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, strony postępowania administracyjnego zostały poinformowane o wszczęciu postępowania administracyjnego poprzez obwieszczenie znak ROŚ.6220.3.2.2014.MP z dnia 10.03.2014 r. Zawiadomienie zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sierakowice, wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sierakowice, przy ulicy Lęborskiej 30 oraz przekazane Sołtysom Sołectw Gowidłino, Długi Kierz i Szklana w celu rozpowszechnienia wśród mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wnioskiem znak ROŚ.6220.3.3.2014.MP z dnia 10.03.2014 r. Wójt Gminy Sierakowice wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o opinię co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia. Wnioskiem znak ROŚ.6220.3.4.2014.MP z dnia 10.03.2014 r. Wójt Gminy Sierakowice wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kartuzach o opinię co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach pismem znak SE.ZNS-80/4930/13/2014/MB z dnia 10.04.2014 r. (wpł. 17.04.2014 r.) wyraził opinię o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku pismem znak RDOŚ-Gd-WOO.4240.131.2014.AJA.1. z dnia 24.03.2014 r. (wpł. 28.03.2014 r.) wezwał Wójta Gminy Sierakowice do:

- uzasadnienie zakwalifikowania do jednego przedsięwzięcia szeregu odrębnych zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na terenie różnych miejscowości gminy Sierakowice;
- uzasadnienia przyjętej kwalifikacji rodzajowej planowanego przedsięwzięcia. Organ stwierdził, iż z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko z uwagi na planowaną przebudowę i wymianę sieci wodociągowych wyłącznie w zakresie rurociągów rozdzielczych i przyłączy do budynków. W ocenie organu opiniującego brak jest przesłanek, aby zakwalifikować powyższą inwestycję według § 3 ust. 2 pkt 2 tj. rozbudowa, przebudowa lub montaż realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w § 3 ust. 1 pkt 68 ww. rozporządzenia tj. „rurociągi wodociągowe magistralne do przesyłania wody oraz przewody wodociągowe magistralne doprowadzające wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową”.

Dnia 03.04.2014 r. Inwestor przedłożył stosowne wyjaśnienia, wskazując, iż:

- wystąpiono z jednym wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację odrębnych zadań inwestycyjnych, ponieważ będą one finansowane w ramach jednego programu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w aglomeracji Sierakowice;
- planowana do realizacji sieć wodociągowa stanowi wyłącznie sieć rozdzielczą.

W odpowiedzi na ww. wezwanie, tut. organ pismem znak ROŚ.6220.3.7.2014.MP z dnia 03.04.2014 r. przesłał wyjaśnienia przedłożone przez Wnioskodawcę, jednocześnie wycofując wniosek z dnia 10.03.2014 r. znak ROŚ.6220.3.3.2014.MP dotyczący wydania opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia. W związku z tym, że planowana do realizacji sieć wodociągowa wraz z przyłączami do budynków jest siecią rozdzielczą, zasilającą w wodę zabudowania położone na terenie inwestycji, nie ma zastosowania § 3 ust. 1 pkt 68 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Zgodnie z ww. rozporządzeniem do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się „rurociągi wodociągowe magistralne do przesyłania wody oraz przewody wodociągowe magistralne doprowadzające wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową”.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku postanowieniem znak RDOŚ-Gd-WOO.4240.131.2014.AJA.2. z dnia 16.04.2014 r. (wpł. 22.04.2014 r.) umorzył jako bezprzedmiotowe

postępowanie w sprawie wyrażenia opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Przed wydaniem decyzji kończącej postępowanie administracyjne, obwieszczeniem znak ROŚ.6220.3.9.2014.MP z dnia 05.05.2014 r. strony postępowania zostały zgodnie z art. 10 Kpa powiadomione o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów. Zawiadomienie zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sierakowice, wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sierakowice, przy ulicy Lęborskiej 30 oraz przekazane Sołtysom Sołectw Gowidlino, Długi Kierz i Szklana w celu rozpowszechnienia wśród mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty.


Zgodnie z art. 105 § 1 Kpa, gdy postępowanie z jakiegokolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania.

W związku z tym, iż planowana do przebudowy, rozbudowy i wymiany sieć wodociągowa stanowi wyłącznie sieć rozdzielczą, a więc nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, należało umorzyć postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wnioskowanego przedsięwzięcia.

Informacja o niniejszej decyzji zostaje podana do publicznej wiadomości (wpis w publicznie dostępnym wykazie danych pod numerem 213/2014).

#### Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30 za pośrednictwem tut. urzędu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.



z up. WÓJTA GMINY  
Mariusz Łaska  
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska

#### Otrzymują:

- ① Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., ul. Kartuska 12, 83-340 Sierakowice
2. Strony postępowania poprzez obwieszczenie zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2013 poz. 1235 ze zm.)
3. *ala*

#### Do wiadomości:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach, ul. Sambora 30a, 83-300 Kartuzy
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk