

UWAGA:

1. ODCINKI KANALIZACJI, NA KTÓRYCH PRZEWIDZIANO RURY OCHRONNE, NALEŻY WYKONAĆ METODĄ PRZECISKU KIERUNKOWEGO LUB METODĄ PRZEWIERTU STEROWANEGO ZGODNIE Z OPISEM NA RYSUNKU

2. WSZYSTKIE STUDNIE POZA OZNACZONYMI JAKO DN 1200 mm (STUDNIE BETONOWE), NALEŻY WYBUDOWAĆ JAKO STUDNIE DN 400 mm Z TWORZYW SZTUCZNYCH

3. KASKADY WYKONAĆ Z RUR DN 160

4. KABLE ENERGETYCZNE I TELETECHNICZNE W MIEJSCACH KRZYŻOWAŃ Z KOLEKTORAMI SANITARNYMI ZABEZPIECZYĆ RURAMI DWUDZIELNYMI

Oznaczenia otworów geotechnicznych

- Nr otworu
- gleba
- gliny piaszczyste i pyłaste
- piasek drobny
- piasek średni
- piasek średni ze żwirem
- pył
- iły
- namuły torfiaste
- żwir

TELSYSTEM®	Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji spółka z o.o. ul. Świętopełka 9 80-361 Gdańsk		
PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ ODCINEK S700a-S719 (ark.2 mapy)		Rys. 3 TS-511-PW-017-P	
SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE SIERAKOWICE ETAP III cz.II – KAMIENICA KRÓLEWSKA, ZAŁAKOWO, PAŁUBICE-zadanie 1		Skala: 1:200/1000 Arkusz : 17 Arkuszy : 23	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	Autorzy projektu	inż. Sławomir Szurman upr. nr 287/Gd/2002	09.2008
		mgr inż. Marian Piotrowski upr. nr 2388/Gd/86	09.2008
	Sprawdził:	mgr inż. Lech Mrowicki upr. nr 251/Gd/73	09.2008



UWAGA:

1. ODCINKI KANALIZACJI, NA KTÓRYCH PRZEWIDZIANO RURY OCHRONNE, NALEŻY WYKONAĆ METODĄ PRZECISKU KIERUNKOWEGO LUB METODĄ PRZEWIERTU STEROWANEGO ZGODNIE Z OPISEM NA RYSUNKU

2. WSZYSTKIE STUDNIE POZA OZNACZONYMI JAKO DN 1200 mm (STUDNIE BETONOWE), NALEŻY WYBUDOWAĆ JAKO STUDNIE DN 400 mm Z TWORZYW SZTUCZNYCH

3. KASKADY WYKONAĆ Z RUR DN 160

4. KABLE ENERGETYCZNE I TELETECHNICZNE W MIEJSCACH KRZYŻOWAŃ Z KOLEKTORAMI SANITARNYMI ZABEZPIECZYĆ RURAMI DWUDZIELNYMI

Oznaczenia otworów geotechnicznych

- Nr otworu
- gleba
- gliny piaszczyste i pyłaste
- piasek drobny
- piasek średni
- piasek średni ze żwirem
- pył
- iły
- namuły torfiaste
- żwir

TELSYSTEM®	Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji spółka z o.o. ul. Świętopełka 9 80-361 Gdańsk		
PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ ODCINEK S700-S701, S707-S707/5-SR(PZ1), S715-S715/3(ark.2mapy)		Rys. 3 TS-511-PW-017-P	
SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE SIERAKOWICE ETAP III cz.II – KAMIENICA KRÓLEWSKA, ZAŁAKOWO, PAŁUBICE-zadanie 1		Skala: 1:200/1000 Arkusz : 18 Arkuszy : 23	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	Autorzy projektu	inż. Sławomir Szurman upr. nr 287/Gd/2002	09.2008
		mgr inż. Marian Piotrowski upr. nr 2388/Gd/86	09.2008
	Sprawdził:	mgr inż. Lech Mrowicki upr. nr 251/Gd/73	09.2008