



F
tylnk cienkowarstwowy
klej na siance
styropian EPS 18cm
gazobeton/pustak ceramiczny 24cm
tylnk cem.-wap. kat. III 1,5cm

G
izolacja przeciwwilgociowa
klej na siance
styropian XPS 12cm
blocek betonowy 24cm
tylnk cem.-wap. kat. III 1,5cm

G'
izolacja przeciwwilgociowa
klej na siance
styropian XPS 12cm
blocek betonowy 24cm
izolacja przeciwwilgociowa
E
terakota na kleju
plyta zelbetowa 17cm
tylnk cem.-wap. kat. III 1,5cm

D'
terakota na kleju/panele podl.
posadzka zbrojona 10cm
styropian XPS 5cm
papa termozgrzewalna/folia
gruzobeton/chudy beton 10cm
podsyпка zwirowa zagęszczona 30cm Id=0,7
ubity grunt rodzimy

D''
terakota na kleju/panele podl.
posadzka zbrojona 5cm
styropian XPS 12cm
papa termozgrzewalna/folia
gruzobeton/chudy beton 10cm
podsyпка zwirowa zagęszczona 30cm Id=0,7
ubity grunt rodzimy

H
plyta zelbetowa 25cm
papa termozgrzewalna/folia
gruzobeton/chudy beton 10cm
podsyпка zwirowa zagęszczona 50cm Id=0,9
ubity grunt rodzimy

A''
blacha trapezowa powlekana
łaty 4x6cm
kontłaty 3x6cm
1x papa
deskowanie pełne gr. 2.5cm
krokiec 10x18cm

B
deskowanie pełne gr. 2.5cm
łaty 2x5x15cm
welna mineralna 15+5cm
paroizolacja
podbitka g.k. 1.25cm na ruszcie stalowym

C
terakota na kleju/panele podl.
gladz cementowa zbrojona 5.0cm
styropian EPS 5cm
folia ochronna PE
strop zelbetowy 15cm
tylnk cem.-wap. kat. III 1,5cm

D
posadzka przemysłowa mln. 12cm
styropian XPS 5cm
papa termozgrzewalna/folia
gruzobeton/chudy beton 10cm
podsyпка zwirowa zagęszczona 30cm Id=0,7
ubity grunt rodzimy

A
dachówka
łaty 4x6cm
kontłaty 3x6cm
1x papa
deskowanie pełne gr. 2.5cm
krokiec 8x18cm

A'
dachówka
łaty 4x6cm
kontłaty 3x6cm
1x papa
deskowanie pełne gr. 2.5cm
krokiec 8x18cm
pustka powietrzna 3cm
welna mineralna 15+5cm
paroizolacja
podbitka g.k. 1.25cm na ruszcie stalowym

USŁUGI PROJEKTOWE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE		2016
MARCIN KLEIN 83-340 SIERAKOWICE UL. DWORCOWA 1 tel. 693-642-070		1/100
INWESTOR:	PMiK Sp. z o.o., Sierakowice, ul. Kartuska 12	
OBIEKT:	BUDYNEK SOCIALNO-GARAŻOWY SIERAKOWICE, dz.nr 62/6/5	
NAZWA RYSUNKU:	przekrój C-C	
PROJEKTANT:	RYS. NR	8
SPRAWDZAJĄCY		

UWAGA:
–rysunki rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi!