"2 - 2"
1:25



PRZEKRÓJ POZIOMY "4 - 4"
1:50



PRZEKRÓJ PIONOWY
"1 - 1"
1:25
L=6.60mb



NR109 8#14 L=290
290

NR25 4#14 L=120
120

"3 - 3"
1:25















SCHEMAT ZBIORNIKA
skala 1:250

UWAGI:

1. PRĘTY DYSTANSOWE "S-HAKI" NR45 STOSOWAĆ 4 szt na 1m2 ŚCIANY W ROZSTAWACH 54cm W PIONIE i 54cm W POZIOMIE
2. ZBROJENIE PŁYTY DNA wg rys. 4.2/4, 4.2/5

ZBROJENIE ŚCIANY 3/C-E

BETON C30/37 (B37) F150 W8
BETON PODŁOŻA C12/15 (B15)
STAL A-I (St3S-b)
STAL A-IIIN (B500SP)
OTULINA c=40mm
do zewnętrznej płaszczyzny prętów

Wykonawca: BS i PP "EKOMETRIA" Sp. z o.o. ul. Elbląska 66, 80-761 Gdańsk		Zamawiający: PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. ul. Kartuska 12, 83-340 Sierakowice	
Podwykonawca: "PROKON" Pracownia Projektowa ul. Banacha 12, 76-200 Słupsk		Inwestycja: Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Sulęczynie	
Projektant: mgr inż. Piotr Hnatiuk		Obiekt: Reaktor biologiczny. Obiekt 4.2	
Upr. nr: AN/8346/485/83 WBPPSłupsk			
Asystent: mgr inż. Jacek Mazurek		Nazwa rysunku: Zbrojenie ściany 3/C-E	
Sprawdził: mgr inż. Zenon Batruch			
Upr. nr: upr. proj. 462/74/Bg			
Data wykonania: 2011 r.	Stadium: Projekt wykonawczy	Część: Konstrukcyjna	Skala: 1:25 / Nr archiwalny: EKO-194.5.3 / Nr rysunku: 4.2/12