PRZEKRÓJ POZIOMY "4 - 4"

1:50



PRZEKRÓJ PIONOWY "1 - 1"

1:25

L=11.28mb



BETON C30/37 (B37) F150 W8
BETON PODŁOŻA C12/15 (B15)
STAL A-I (St3S-b)
STAL A-IIIN (B500SP)
OTULINA c=40mm
do zewnętrznej płaszczyzny prętów





UWAGI:

1. ZAKŁADY PRĘTÓW NR6 PRZESUWAĆ O OKOŁO 100cm W CO DRUGIEJ WARSTWIE
2. PRĘTY DYSTANSOWE "S-HAKI" NR10 STOSOWAĆ 4 szt na 1m2 ŚCIANY W ROZSTAWACH 54cm W PIONIE i 54cm W POZIOMIE
3. ZBROJENIE PŁYTY DNA wg rys. 4.2/4, 4.2/5

PRZEKRÓJ PIONOWY "2 - 2"

1:25

L=7.53mb



PRZEKRÓJ PIONOWY "3 - 3"

1:25

L=6.60mb



SCHEMAT ZBIORNIKA

skala 1:250



ZBROJENIE ŚCIANY E/1-6

Wykonawca: BS I PP "EKOMETRIA" Sp. z o.o. ul. Elbląska 66, 80-761 Gdańsk	Zamawiający: PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. ul. Kartuska 12, 83-340 Sierakowice
Podwykonawca: "PROKON" Pracownia Projektowa ul. Banacha 12, 76-200 Słupsk	Inwestycja: Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Sulęczynie
Projektant: mgr inż. Piotr Hnatiuk Upr. nr: AN/8346/485/83 WBPPSłupsk	Obiekt: Reaktor biologiczny. Obiekt 4.2
Asystent: mgr inż. Jacek Mazurek	Nazwa rysunku: Zbrojenie ściany E/1-6
Sprawdził: mgr inż. Zenon Batruch Upr. nr: upr. proj. 462/74/Bg	
Data wykonania: 2011 r. / Stadium: Projekt wykonawczy / Część: Konstrukcyjna / Skala: 1:25 / Nr archiwalny: EKO-194.5.3 / Nr rysunku: 4.2/9	