

"1 - 1"
1:25
L=2.50mb



WĘZEŁ W5
wg rys. 4.2/22

"2 - 2"
1:25



WĘZEŁ W3
wg rys. 4.2/21

NR45 1:10
45ø6 L=30
160



SCHEMAT ZBIORNIKA
skala 1:250



BETON C30/37 (B37) F150 W8
BETON PODŁOŻA C12/15 (B15)
STAL A-I (St3S-b)
STAL A-IIIN (B500SP)
ELEKTRODA Conarc 70G
OTULINA c=40mm
do zewnętrznej płaszczyzny prętów

UWAGI:

1. PRĘTY DYSTANSOWE "S-HAKI" NR45 STOSOWAĆ 4 szt na 1m2 ŚCIANY W ROZSTAWACH 54cm W PIONIE i 54cm W POZIOMIE
2. ZBROJENIE PŁYTY DNA wg rys. 4.2/4, 4.2/5

ZBROJENIE ŚCIANY B/5-6

Wykonawca: BS i PP "EKOMETRIA" Sp. z o.o. ul. Elbląska 66, 80-761 Gdańsk		Zamawiający: PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. ul. Kartuska 12, 83-340 Sierakowice	
Podwykonawca: "PROKON" Pracownia Projektowa ul. Banacha 12, 76-200 Słupsk		Inwestycja: Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Sulęczynie	
Projektant: mgr inż. Piotr Hnatiuk		Obiekt: Reaktor biologiczny. Obiekt 4.2	
Upr. nr: AN/8346/485/83 WBPPSłupsk			
Asystent: mgr inż. Jacek Mazurek		Nazwa rysunku: Zbrojenie ściany B/5-6	
Sprawdził mgr inż. Zenon Batruch			
Upr. nr: upr. proj. 462/74/Bg			
Data wykonania: 2011 r.	Stadium: Projekt wykonawczy	Część: Konstrukcyjna	Skala: 1:25 / Nr archiwalny: EKO-194.5.3 / Nr rysunku: 4.2/17