PRZEKRÓJ POZIOMY "3 - 3"

1:50

KN



DETAL "A"

1:10



UWAGA: Wymiary na detalu podano w [mm]

PRZEKRÓJ PIONOWY "1 - 1"

1:25

L=26.85mb



RYS. 4.2/4, 4.2/5





WĘZEŁ W2 szt.4

1:25





"2 - 2"

1:25

DOZBROJENIE ŚCIANY W MIEJSCU ZAKOTWIENIA ŚCIĄGU St1



SCHEMAT ZBIORNIKA

skala 1:250



BETON C30/37 (B37) F150 W8
BETON PODŁOŻA C12/15 (B15)
STAL A-I (St3S-b)
STAL A-IIIN (B500SP)
OTULINA c=40mm
do zewnętrznej płaszczyzny prętów

UWAGI:

1. ZAKŁADY PRĘTÓW NR6 PRZESUWAĆ O OKOŁO 100cm W CO DRUGIEJ WARSTWIE
2. PODCZAS BETONOWANIA OSADZIĆ MARKI STALOWE M1 wg rys. 4.2/33
3. PRĘTY DYSTANSOWE "S-HAKI" NR10 STOSOWAĆ 4 szt na 1m2 ŚCIANY W ROZSTAWACH 54cm W PIONIE i 54cm W POZIOMIE
4. ZBROJENIE PŁYTY DNA wg rys. 4.2/4, 4.2/5

OZNACZENIA KOMÓR ZBIORNIKA

KB - KOMORA BEZTLENOWA
KP - KOMORA PREDENITRYFIKACJI
KD - KOMORA DENITRYFIKACJI
KN - KOMORA NITRYFIKACJI
KST - KOMORA STABILIZACJI TLENOWEJ
OW - OSADNIK WTÓRNY
P - KOMORA WODY PŁUCZĄCEJ
F - FILTRY

ZBROJENIE ŚCIANY A/1-6

Wykonawca: BS i PP "EKOMETRIA" Sp. z o.o. ul. Elbląska 66, 80-761 Gdańsk		Zamawiający: PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. ul. Kartuska 12, 83-340 Sierakowice	
Podwykonawca: "PROKON" Pracownia Projektowa ul. Banacha 12, 76-200 Słupsk		Inwestycja: Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Sulęczynie	
Projektował: mgr inż. Piotr Hnatiuk		Obiekt: Reaktor biologiczny. Obiekt 4.2	
Upr. nr: AN/8346/485/83 WBPPSłupsk			
Asystent: mgr inż. Jacek Mazurek		Nazwa rysunku: Zbrojenie ściany A/1-6	
Sprawdził: mgr inż. Zenon Batruch			
Upr. nr: upr. proj. 462/74/Bg			
Data wykonania: 2011 r.	Stadium: Projekt wykonawczy	Część: Konstrukcyjna	Skala: 1:25
			Nr archiwalny: EKO-194.5.3
			Nr rysunku: 4.2/7