PRZEKRÓJ POZIOMY "4 - 4"

1:50



"10 - 10"



"9 - 9"



"6 - 6"

1:25



PRZEKRÓJ PIONOWY

"1 - 1"

1:25

L=11.28mb



1:10



"8 - 8"



"7 - 7"

WĘZEŁ W1 szt.2

1:25





PRZEKRÓJ PIONOWY

"2 - 2"

1:25

L=7.53mb



PRZEKRÓJ PIONOWY

"3 - 3"

1:25

L=6.60mb



"5 - 5"

1:25

DOZBROJENIE ŚCIANY W MIEJSCU ZAKOTWIENIA ŚCIĄGU St1



SCHEMAT ZBIORNIKA

skala 1:250

BETON C30/37 (B37) F150 W8
BETON PODŁOŻA C12/15 (B15)
STAL A-I (St3S-b)
STAL A-IIIN (B500SP)
OTULINA c=40mm
do zewnętrznej płaszczyzny prętów

UWAGI:

1. ZAKŁADY PRĘTÓW NR6 PRZESUWAĆ O OKOŁO 100cm W CO DRUGIEJ WARSTWIE
2. PODCZAS BETONOWANIA OSADZIĆ MARKI STALOWE M1 i M2 wg rys. 4.2/33 i 4.2/34
3. PRĘTY DYSTANSOWE "S-HAKI" NR10 STOSOWAĆ 4 szt na 1m2 ŚCIANY W ROZSTAWACH 54cm W PIONIE i 54cm W POZIOMIE
4. ZBROJENIE PŁYTY DNA wg rys. 4.2/4, 4.2/5

ZBROJENIE ŚCIANY C/1-6

Wykonawca: BS i PP "EKOMETRIA" Sp. z o.o. ul. Elbląska 66, 80-761 Gdańsk		Zamawiający: PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. ul. Kamieska 12, 83-340 Siemkowice	
Podwykonawca: "PROKON" Pracownia Projektowa ul. Banacha 12, 76-200 Słupsk		Inwestycja: Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Sulęczynie	
Projektant: mgr inż. Piotr Hnatiuk		Obiekt: Reaktor biologicemy. Obiekt 4.2	
Upr. nr: AN/8346/485/83 WBPPSłupsk			
Asystent: mgr inż. Jacek Marecek		Nazwa rysunku: Zbrojenie ściany C/1-6	
Sprawdził: mgr inż. Zenon Batruch			
Upr. nr: upr. proj. 46/274/Bg			
Data wykonania: 2011 r.	Nadzór:	Projekt wykonawczy	Część: Konstrukcyjna
Skala: 1:25	Nr archiwalny: EKO-194.5.3	Nr rysunku: 4.2/8	